

## Mufa termokurczliwa przejściowa

ze złączkami śrubowymi do kabli o izolacji papierowej i wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do przejść z kabli z izolacją papierową na kable z izolacją z PVC, PE i VPE np. z NAKLEY, N(A)KBA na N(A)YY. Ze złączkami śrubowymi ze śrubami z łbem zrywalnym, nadaje się do przewodów aluminiowych i miedzianych.




### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMHSV4 25-95 Pb-RF
Numer przedmiotu	268323

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

## Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	SMHSV4 25-95 Pb-RF
Numer przedmiotu	268323
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L1	900 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem NAKLEY na przewodów 3x min	25 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem NAKLEY na przewodów 3x max	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem N(A)KBA na przewodów 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem N(A)KBA na przewodów 4x max	70 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMHSV4 25-95 Pb-RF
Numer przedmiotu	268323
Zakres dostawy	Osłona zewnętrzna Osłony wewnętrzne Rury termokurczliwe do izolacji żył Linka uziemiająca Zacisk sprężynowy Palczatka Złączka śrubowa ze śrubami z łbem zrywalnym Ściereczka do czyszczenia Papier ścierny Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311148274

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1
Ilość treści	1
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	1078
Szerokość (mm)	194
Wysokość (mm)	117
Waga netto (kg)	1.272
Waga brutto (kg)	1.272