

Boîte de transition thermorétractable

avec manchons à sertir et mise à la terre sans soudure

Pour réaliser des transitions de câbles à isolation en papier imprégné sur des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. NAKLEY, N(A)KBA auf N(A)YY). Avec manchons à vis à tête fusible. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	SMHSV4 50-150 Pb-RF
Numéro d'article	268324

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Applications
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SMHSV4 50-150 Pb-RF
Numéro d'article	268324
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L1	1000 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x min	50 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x max	150 mm ²
Section nominale câble à isolation en papier imprégné NAKLEY par conducteur 3x min	50 mm ²
Section nominale câble à isolation en papier imprégné NAKLEY par conducteur 3x max	150 mm ²
Section nominale câble à isolation en papier imprégné N(A)KBA par conducteur 4x min	50 mm ²
Section nominale câble à isolation en papier imprégné N(A)KBA par conducteur 4x max	120 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SMHSV4 50-150 Pb-RF
Numéro d'article	268324
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Gaines isolantes pour les conducteurs
	Tresse de mise à la terre
	Ressort de contact
	Extrémité
	Manchons à visser avec vis à tête fusible
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311148281

Données d'emballage

Unité de mesure alternative	Sachet1	Pal. EU
Quantité de base	1	30
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1018	1200
Largeur (mm)	195	800
Hauteur (mm)	110	770
Poids net (kg)	1.601	48.03
Poids brut (kg)	1.601	77.03