

## Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksemdraad verbinding incl. schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels met Isolaties van PVC, PE en VPE, NAKLEY, N(A)KBA op N(A)YY. Met schroef verbinders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders.




## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV4 50-150 Pb-RF
Artikelnummer	268324

Eigenschappen	Toepassing
Compacte afmetingen	Binnen
Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik	Buiten
Bestand tegen chemische invloeden	Aarde
Bestand tegen aardalkali	Water
Bestand tegen UV-stralen	Installatiekanalen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen	Kabelgoten
Halogeenvrij	
Dwarswaterdicht	
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden	
Grote mechanische sterkte	



Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMHSV4 50-150 Pb-RF
Artikelnummer	268324
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1000 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x max	120 mm <sup>2</sup>



## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHSV4 50-150 Pb-RF
Artikelnummer	268324
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Aderisolatieslangen
	Aarddraad
	Rolveer
	Verdeelkap
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311148281

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	30
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1018	1200
Breedte (mm)	195	800
Hoogte (mm)	110	770
Netto gewicht (kg)	1.601	48.03
Bruto gewicht (kg)	1.601	77.03