

## Empalme de conexión termorretráctil

con conectores a tornillería para cables sintético sin armadura

De uso universal para la conexión de cables de aislamiento sintético de PVC, PE y XLPE (p. ej. N(A)YY, NYM, TT). Con conectores tipo tornillo con tornillos de cabeza fusible, apropiados para conductores de aluminio y de cobre.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	SMHSV5 16-95
Número de artículo	357687

Propiedades
Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

↓

Pos.	Bezeichnung	Abmessung in	
L1	Länge	Length	in mm

	Datum / date:	Maßstab / scale:	Zeichnungsname / not base to scale	
created:	17.01.2020	BD		
checked:	10.12.2020	inP	Artikelnummer / article number:	Format / size:
release:	10.12.2020	HRM	357687	A4
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 5px;">///</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">BBC</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; color: red;">CELLPACK</div> <div style="font-size: 0.8em;">Electrical Products</div> </div>			<div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Bezeichnung / description:</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">SMHSV5 16-85</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Zeichnungs- / Maßstab:</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">CEP0001 357687</div>	
			Accepted / edited:	1
			Drawn / sheet:	1

↑

Denominación del artículo	SMHSV5 16-95
Número de artículo	357687
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L1	900 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	16 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	95 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	SMHSV5 16-95
Número de artículo	357687
Ámbito de entrega	Empalme exterior
	Empalmes interiores
	Conector tipo tornillo con tornillos de cabeza fusible
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311172620

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1
Cantidad base	1
Base unidad de medida	Piece
Largo (mm)	921
Ancho (mm)	201
Altura (mm)	97
Peso neto (kg)	0.979
Peso bruto (kg)	0.979