

Krimpbuiset

voor fase markering

Universeel inzetbaar voor het markeren van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen aan de aansluitingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SR2LK 150-500
Artikelnummer	145097
Notities	Groen-gele krimpbuizen met zwart opschrift op aanvraag. Opdruk: L1, L2, L3, N

Eigenschappen

- Bestand tegen chemische invloeden
- Bestand tegen UV-stralen
- Niet corrosief
- Niet smeltbaar
- Halogeenvrij
- Zeer goede elektrische eigenschappen
- Goede mechanische sterkte
- Koudvloeibestendig (thermisch vormstabiel)

Toepassing

- Fasemarkering

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SR2LK 150-500
Artikelnummer	145097
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Artikel opmerkingen	Opdruk: L1, L2, L3, N
Selectie Opmerking	Opdruk: L1, L2, L3, N
Lengte L	125 mm
Kleuren	zwart
Inner diameter before shrinking (mm)	56 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	17 mm
Recovered wall thickness	2.5 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SR2LK 150-500
Artikelnummer	145097
Levering	Zwarte krimpbuizen met wit opschrift, 1 set = telkens 1 exemplaar L1, L2, L3, N
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311009544

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	30
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	200	430
Breedte (mm)	108	260
Hoogte (mm)	77	290
Netto gewicht (kg)	0.087	2.61
Bruto gewicht (kg)	0.087	2.91