

Schroefverbinder Cu en Al

langsdicht, met tussenschot, met schroefverbinders

Voor het aansluiten van verschillende soorten geleiders en materialen, ideaal voor het aansluiten van gelijke en ongelijke geleider doorsneden.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|----------------|
| Artikelbeschrijving | SV-V-AS 95-240 |
| Artikelnummer | 179373 |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Artikelbeschrijving | SV-V-AS 95-240 |
| Artikelnummer | 179373 |
| Nominale doorsnede RM min | 95 mm ² |
| Nominale doorsnede RM max | 240 mm ² |
| Lengte L | 120 m |
| Lengte L1 | 56 mm |
| Diameter D1 | 20 mm |
| Diameter D3 | 33 mm |
| Aantal schroeven | 4 Stuks |

Logistieke gegevens

| | |
|---------------------|----------------|
| Artikelbeschrijving | SV-V-AS 95-240 |
| Artikelnummer | 179373 |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 85359000 |
| EAN/GTIN | 4010311053530 |

Verpakkingsgegevens

| | | |
|--------------------|-------|------------|
| Verpakkingstype | Zak1 | Dun karton |
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 10 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 145 | 305 |
| Breedte (mm) | 60 | 160 |
| Hoogte (mm) | 60 | 100 |
| Netto gewicht (kg) | 0.312 | 3.12 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.312 | 3.42 |