

## Złączka śrubowa Al i Cu

szczelny, ze śrubami z urywanymi łbami

Do łączenia różnych typów przewodów i materiałów,  
idealny do łączenia równych i nierównych przekrojów  
przewodów.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 16-95
Numer przedmiotu	195303

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 16-95
Numer przedmiotu	195303
Nominal cross section RM min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RM max	95 mm <sup>2</sup>
Długość L	70 m
Długość L1	32 mm
Diameter D1	12.5 mm
Diameter D3	24 mm
Number of bolts	2 Sztuka

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 16-95
Numer przedmiotu	195303
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053516

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość podstawowa	1	20
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	125	310
Szerokość (mm)	55	160
Wysokość (mm)	30	100
Waga netto (kg)	0.087	1.74
Waga brutto (kg)	0.087	2.04