

## Złączka śrubowa Al i Cu

szczelny, ze śrubami z urywanymi łbami

Do łączenia różnych typów przewodów i materiałów,  
idealny do łączenia równych i nierównych przekrojów  
przewodów.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 50-150
Numer przedmiotu	195304

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 50-150
Numer przedmiotu	195304
Nominal cross section RM min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RM max	150 mm <sup>2</sup>
Długość L	85 m
Długość L1	35 mm
Diameter D1	15.5 mm
Diameter D3	30 mm
Number of bolts	2 Sztuka

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 50-150
Numer przedmiotu	195304
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053523

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość podstawowa	1	15
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	110	310
Szerokość (mm)	72	160
Wysokość (mm)	57	100
Waga netto (kg)	0.156	2.34
Waga brutto (kg)	0.159	2.685