

Schraubverbinder für Cu und Al

längsdicht mit Trennsteg, mit Abreißkopfschrauben

Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien, ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------|
| Artikelname | SV-V-AS 120-300 |
| Artikelnummer | 195305 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------------|
| Artikelname | SV-V-AS 120-300 |
| Artikelnummer | 195305 |
| Nennquerschnitt RM min | 120 mm ² |
| Nennquerschnitt RM max | 300 mm ² |
| Länge L | 142 m |
| Länge L1 | 67 mm |
| Durchmesser D1 | 25 mm |
| Durchmesser D3 | 38 mm |
| Anzahl Schrauben | 4 Stück |

Logistik Daten

| | |
|-----------------|-----------------|
| Artikelname | SV-V-AS 120-300 |
| Artikelnummer | 195305 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
| EAN/GTIN | 4010311053547 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Beutel1 | Schachtel |
|-------------------------|---------|-----------|
| Basismenge | 1 | 5 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 144 | 310 |
| Breite (mm) | 97 | 160 |
| Höhe (mm) | 50 | 100 |
| Nettogewicht (kg) | 0.463 | 2.315 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.463 | 2.615 |