

## Złączka śrubowa Al i Cu

szczelny, ze śrubami z urywanymi łbami

Do łączenia różnych typów przewodów i materiałów,  
idealny do łączenia równych i nierównych przekrojów  
przewodów.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 120-300
Numer przedmiotu	195305

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 120-300
Numer przedmiotu	195305
Przekrój nominalny RM min	120 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RM max	300 mm <sup>2</sup>
Długość L	142 m
Długość L1	67 mm
Średnica D1	25 mm
Średnica D3	38 mm
Liczba śrub	4 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 120-300
Numer przedmiotu	195305
Numer taryfy celnej	85359000
EAN/GTIN	4010311053547

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość treści	1	5
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	144	310
Szerokość (mm)	97	160
Wysokość (mm)	50	100
Waga netto (kg)	0.463	2.315
Waga brutto (kg)	0.463	2.615