

## Connettore a vite per Cu e Al

sigillato longitudinalmente, con vite a frattura predeterminata

Per il collegamento di diversi tipi e materiali di conduttori, ideale per collegare sezioni di conduttori uguali e disuguali.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SV-V-AS 400-630
Codice articolo	195307

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	SV-V-AS 400-630
Codice articolo	195307
Nominal cross section RM min	400 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RM max	630 mm <sup>2</sup>
Lunghezza L	200 m
Lunghezza L1	94 mm
Diameter D1	34 mm
Diameter D3	52 mm
Number of bolts	6 Pezzi

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SV-V-AS 400-630
Codice articolo	195307
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311053561

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	2
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	205	210
Larghezza (mm)	78	160
Altezza (mm)	62	100
Peso netto (kg)	0.756	1.512
Peso lordo (kg)	0.756	1.812