


Warmtekrimp branderset

voor de installatie van krimpt producten

Warmtekrimp branderset speciaal voor het assembleren van krimpkousproducten, inclusief diverse krimptoorten en onderdelen (zie levering).



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CPB Manostaat DIN/combi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Artikelnummer	123960
Notities	Vloeibaar gas is zwaarder dan lucht! Raadpleeg de bij de krimpbrander Garnituren gevoegde veiligheidsvoorschriften!
	Losse onderdelen kunnen apart worden bijbesteld.
	Op elke propaanslang staat de productiedatum. Er zijn echter geen wettelijke voorschriften voor de houdbaarheid.
	Alle hervulbare gascilinders hebben een productiedatum in de bodem van de gascilinder. Een terugkerende typekeuring is na 10 jaar verplicht.

Eigenschappen

Gemakkelijker werken door draaibare slangaansluiting
Gastoevoerstop bij niet aangebrachte brander
Minimaal gevaar voor oververhitting
De vlam dooft onmiddellijk als de druktoets wordt losgelaten

Traploos regelbare vlam

Eenvoudig wisselen van brander door bajonetsluiting

Snelle piezo-ontsteking

Toepassingen

Geschikt voor r dikwandige, met lijm gecoate krimpbuizen

Krimpen van warmkrimpproducten van polyolefin met vlam resp. heteluchtstroom op de bij de extrusie vastgelegde afmeting

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CPB Manostaat DIN/combi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Artikelnummer	123960

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CPB Manostaat DIN/combi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Artikelnummer	123960
Levering	Manostaat DIN/combi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	84818059
EAN/GTIN	4010311011356

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Doos
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	173
Breedte (mm)	79
Hoogte (mm)	45
Netto gewicht (kg)	0.414
Bruto gewicht (kg)	0.414