

Warmtekrimp branderset

voor de installatie van krimpt producten

Warmtekrimp branderset speciaal voor het assembleren van krimpkousproducten, inclusief diverse krimptoorten en onderdelen (zie levering).



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CPB Slangbreukbeveiliging R 3/8" x 3/8" li
Artikelnummer	146770
Notities	Vloeibaar gas is zwaarder dan lucht! Raadpleeg de bij de krimpbrandergarnituren gevoegde veiligheidsvoorschriften!
	Losse onderdelen kunnen apart worden bijbesteld.
	Op elke propaanslang staat de productiedatum. Er zijn echter geen wettelijke voorschriften voor de houdbaarheid.
	Alle hervulbare gascilinders hebben een productiedatum in de bodem van de gascilinder. Een terugkerende typekeuring is na 10 jaar verplicht.

Eigenschappen

Gemakkelijker werken door draaibare slangaansluiting
Gastoevoerstop bij niet aangebrachte brander
Minimaal gevaar voor oververhitting
De vlam dooft onmiddellijk als de druktoets wordt losgelaten
Traploos instelbare vlam
Eenvoudig wisselen van brander door bajonetsluiting
Snelle piezo-ontsteking

Toepassing

Geschikt voor r dikwandige, met lijm gecoate krimpbuizen
Krimpen van warmkrimpproducten van polyolefin met vlam resp. heteluchtstroom op de bij de extrusie vastgelegde afmeting

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CPB Slangbreukbeveiliging R 3/8" x 3/8" li
Artikelnummer	146770

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CPB Slangbreukbeveiliging R 3/8" x 3/8" li
Artikelnummer	146770
Levering	Slangbreukbeveiliging R 3/8" x 3/8" li
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	84814090
EAN/GTIN	4010311016870

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	174
Breedte (mm)	83
Hoogte (mm)	42
Netto gewicht (kg)	0.209
Bruto gewicht (kg)	0.209