

Set de chalumeau de rétraction  
pour l'installation de produits thermorétractables

Set de chalumeau de rétraction spécialement conçu pour l'assemblage de produits thermorétractables, comprenant diverses torches de rétraction et composants (voir volume de livraison).



Description du produit

Nom de l'article	CPB Poignée CPB 5/6 avec allumage piezo
Numéro d'article	146781
Notes	Le gaz liquéfié est plus lourd que l'air! Veuillez respecter les consignes de sécurité fournies avec le brûleur. Les pièces détachées peuvent être commandées séparément. La date de fabrication est imprimée sur chaque tuyau de gaz propane. Cependant, il n'existe pas de prescriptions légales concernant la durée de conservation. Toutes les bouteilles de gaz rechargeables disposent d'une date de fabrication dans le pied de la bouteille de gaz. Un contrôle de type périodique est obligatoire au bout de 10 ans.

Caractéristiques
Travail facilité grâce à la connexion pivotante du tuyau
Coupure d'arrivée de gaz en cas d'absence de brûleur
Risque réduit de surchauffe
Extinction immédiate de la flamme en libérant le bouton poussoir
Réglage progressif de la flamme
Changement simple du brûleur, grâce à la fermeture à baïonnette
Allumage piezoélectrique

Application
Pour gaines thermorétractables à paroi épaisse avec adhésif
Rétraction de produits thermorétractables en polyoléfine avec une flamme ou à l'air chaud

## Données techniques

Nom de l'article	CPB Poignée CPB 5/6 avec allumage piezo
Numéro d'article	146781

## Données logistiques

Nom de l'article	CPB Poignée CPB 5/6 avec allumage piezo
Numéro d'article	146781
Volume de livraison	Poignée CPB 5/6 avec allumage piezo
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Estonie
Numéro de tarif douanier	84169000
EAN/GTIN	4010311016887

## Données d'emballage

Type d'emballage	Carton
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	255
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	45
Poids net (kg)	0.384
Poids brut (kg)	0.384