

Multi gereedschap

voor de verwerking van middenspanning kabels

Het multigereedschap is geschikt voor het insnijden en afzetten van buitenmantelen leidingisolatie en voor het bewerken van de koud aftrekbare geleidende laag.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CP-FLM20-S2 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	250358

Eigenschappen

Gebruik bij kabels met een diameter van 20 - 58 mm
Voor koud aftrekbare geleidende laag afhankelijk van de materiaaldikte 0,30/0,4 of 0,7/0,8 mm
Instelbare begrenzings- en aanslagstangen
Snijdiepte van het mes voor isolatie en kabelmantel tot 10 mm
Geschikt voor PVC-/PE-/XLPE-isolatie
Voorschuiving instelbaar

Toepassingen

Insijden en afzetten van de buitenmantel
Gecontroleerd inkepen van de koud aftrekbare geleidende laag
Insijden en afzetten van de leidingisolatie

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CP-FLM20-S2 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	250358
Selectie Opmerking	Accessoires
Lengte L	36.5 mm
Breedte B	13.5 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CP-FLM20-S2 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	250358
Levering	Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	82055980
EAN/GTIN	4010311133584

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	37
Breedte (mm)	14
Hoogte (mm)	4
Netto gewicht (kg)	0.05
Bruto gewicht (kg)	0.05