

Peladora de semiconductor
para procesamiento de cables de media tensión

La equipo de pelado CP-P20 es apropiada para pelar la capa conductora exterior de extrusión firme. Cuchillo de repuesto puede pedirse por separado. Las cuchillas de repuesto y el maletín se pueden pedir por separado.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CP-P20 Peladora
Número de artículo	250354

Propiedades
Aplicación para cables de diámetro 10 - 52 mm
Ajustable al espesor de la cubierta de 0 a 1,2 mm en pasos de 0,1 mm
Mantiene un alta calidad de la superficie pelada
Cuchillo de metal resistente
Avance automático
Esquinas redondeadas predefinidas
El pelado se inicia en el extremo del cable

Aplicaciones
Corte controlado de semiconductor no pelable en frío

Datos técnicos

Denominación del artículo	CP-P20 Peladora
Número de artículo	250354
Selección Nota	Herramienta quitar aislamiento

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CP-P20 Peladora
Número de artículo	250354
Alcance de la entrega	Peladora
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	82055980
EAN/GTIN	4010311133553

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Caja	Palet OW
Cantidad de contenido	1	198
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	238	1200
Ancho (mm)	192	800
Altura (mm)	86	1130
Peso neto (kg)	0.596	118.008
Peso bruto (kg)	0.596	136.208