

pour préparation de câbles moyenne tension

L'outil de pelage permet CP-P20 pour retirer la couche semi-conductrice co-extrudée des câbles. Les lames de rechange et le coffret peuvent être commandés séparément.



Description du produit

| | |
|------------------|------------------------|
| Nom de l'article | CP-P20 Outil de pelage |
| Numéro d'article | 250354 |

Caractéristiques

| |
|---|
| Adapté à des câbles de diamètre 10 - 52 mm |
| Profondeur de coupe ajustable de 0 - 1,2 mm par pas fin de 0,1 mm |
| Garantit une bonne et constante qualité de la surface à peler |
| Lame en métal dur |
| Avance automatique |
| Coupe circulaire de fin prédéfinie |
| La coupe commence directement à l'extrémité du câble |

Applications

| |
|--|
| Inciser et peler la couche semiconductrice co-extrudée |
|--|

Données techniques

| | |
|----------------------|------------------------|
| Nom de l'article | CP-P20 Outil de pelage |
| Numéro d'article | 250354 |
| Sélection Indication | Set d'outils à peler |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Nom de l'article | CP-P20 Outil de pelage |
| Numéro d'article | 250354 |
| Volume de livraison | Outil de pelage |
| | Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 82055980 |
| EAN/GTIN | 4010311133553 |

Données d'emballage

| | | |
|---------------------|-------|---------|
| Type d'emballage | Boîte | Pal. UU |
| Quantité de contenu | 1 | 198 |
| Unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 238 | 1200 |
| Largeur (mm) | 192 | 800 |
| Hauteur (mm) | 86 | 1130 |
| Poids net (kg) | 0.596 | 118.008 |
| Poids brut (kg) | 0.596 | 136.208 |