

voor de verwerking van middenspanning kabels

Het Stripapparaat CP-P20 is geschikt voor het afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag. Reservemessen en kofer kunnen apart worden besteld.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CP-P20 Stripapparaat
Artikelnummer	250354

Eigenschappen

Gebruik bij kabels met een diameter van 10 - 52 mm
Instelbare stripdiepte 0 - 1,2 mm met 0,1 mm fijnafstelling

Gegarandeerd een constant goede kwaliteit van de stripoppervlakte

Stripmes van hard metaal

Automatische automatische aanvoer

Gedefinieerde afgeronde hoek

Begin van het schillen meteen aan het kabeleinde

Toepassingen

Voor het insiden en afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CP-P20 Stripapparaat
Artikelnummer	250354
Selectie Opmerking	Schil gereedschap

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CP-P20 Stripapparaat
Artikelnummer	250354
Levering	Stripapparaat
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	82055980
EAN/GTIN	4010311133553

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	198
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	238	1200
Breedte (mm)	192	800
Hoogte (mm)	86	1130
Netto gewicht (kg)	0.596	118.008
Bruto gewicht (kg)	0.596	136.208