

voor de verwerking van middenspanning kabels

Het Stripapparaat CP-P20 is geschikt voor het afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag. Reservemessen en kofer kunnen apart worden besteld.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CP-P20 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	293710

Eigenschappen

Gebruik bij kabels met een diameter van 10 - 52 mm
Instelbare stripdiepte 0 - 1,2 mm met 0,1 mm fijnafstelling

Gegarandeerd een constant goede kwaliteit van de stripoppervlakte

Stripmes van hard metaal

Automatische automatische aanvoer

Gedefinieerde afgeronde hoek

Begin van het schillen meteen aan het kabeleinde

Toepassingen

Voor het insijden en afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CP-P20 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	293710
Selectie Opmerking	Accessoires
Lengte L	12.5 mm
Breedte B	12 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CP-P20 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	293710
Levering	Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	82055980
EAN/GTIN	4010311157566

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	12.5
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	4
Netto gewicht (kg)	0.007
Bruto gewicht (kg)	0.007