

Aufteil Set für CHE, CHESK und CTS, CTKS

für 3-Leiter-Kunststoffkabel bis 36 kV

Das Aufteil-Set ermöglicht die Installation von Produkten für 1-Leiter-Kabel auf 3-Leiter-Kabel, geeignet für unterschiedliche Kabeltypen.



Produktbeschreibung

Artikelname	AS-1/CHE/CHESK
Artikelnummer	253931

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Innenraum/Freiluft

Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

Technische Daten

Artikelname	AS-1/CHE/CHESK
Artikelnummer	253931
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Anwendung für	CHESK-I 12 kV
Nennquerschnitt 12 kV min	25 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	95 mm ²
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	12.6 mm
Anwendung für	CHESK-F 12 kV
Nennquerschnitt 12 kV min	70 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	150 mm ²
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	17.3 mm
Anwendung für	CHE-I 12 kV
Nennquerschnitt 12 kV min	10 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	25 mm ²
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	9.9 mm
Anwendung für	CHE-F 12 kV
Nennquerschnitt 12 kV min	25 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	95 mm ²
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	12.6 mm
Anwendung für	CHE-I, CHE-F 24 kV
Nennquerschnitt 24 kV min	10 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	35 mm ²
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	12.6 mm

Logistik Daten

Artikelname	AS-1/CHE/CHESK
Artikelnummer	253931
Lieferumfang	Warmschrumpfschläuche
	Aufteilkappe
	Haftkitt
	Kupfergewebes Schlauch
	Schraubkabelschuh
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311136417

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	1081
Breite (mm)	283
Höhe (mm)	115
Nettogewicht (kg)	1.194
Bruttogewicht (kg)	1.194