

## Aufteil Set für CHE, CHESK und CTS, CTKS

für 3-Leiter-Kunststoffkabel bis 36 kV

Das Aufteil-Set ermöglicht die Installation von Produkten für 1-Leiter-Kabel auf 3-Leiter-Kabel, geeignet für unterschiedliche Kabeltypen.



### Produktbeschreibung

Artikelname	AS-1/CTS/CTKS
Artikelnummer	354194

#### Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage  
Sehr gute elektrische Eigenschaften  
Hohe mechanische Festigkeit

#### Anwendungen

Innenraum/Freiluft  
Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

## Technische Daten

Artikelname	AS-1/CTS/CTKS
Artikelnummer	354194
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Anwendung für	CTS, CTKS 630 A 12 kV
Nennquerschnitt 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	14.7 mm
Anwendung für	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Nennquerschnitt 12 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	70 mm <sup>2</sup>
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	14.7 mm

## Logistik Daten

Artikelname	AS-1/CTS/CTKS
Artikelnummer	354194
Lieferumfang	Warmschrumpfschläuche
	Aufteilkappe
	Haftkitt
	Kupfergewebes Schlauch
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311171357

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	10
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	1106	1200
Breite (mm)	213	800
Höhe (mm)	97	1130
Nettogewicht (kg)	0.678	6.78
Bruttogewicht (kg)	0.678	24.98