

Verdeelset voor CHE, CHESK en CTS, CTKS

voor 3-aderige kabel tot 36 kV

De trifurcatiekit maakt de installatie mogelijk van producten die zijn ontworpen voor 1-aderige kabel op 3-aderige kabel, geschikt voor verschillende kabeltypes.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AS-1/CTS/CTKS
Artikelnummer	354194

Eigenschappen

Makkelijke en snelle montage
Zeer goede elektrische eigenschappen
Grote mechanische sterkte

Toepassingen

Binnen/Buiten
Becherming tegen stof en vocht

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	AS-1/CTS/CTKS
Artikelnummer	354194
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Toepassing voor	CTS, CTKS 630 A 12 kV
Nominale doorsnede 12 kV min	95 mm ²
Nominale doorsnede 12 kV max	150 mm ²
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	14.7 mm
Toepassing voor	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Nominale doorsnede 12 kV min	50 mm ²
Nominale doorsnede 12 kV max	95 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV min	25 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV max	70 mm ²
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	14.7 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	AS-1/CTS/CTKS
Artikelnummer	354194
Levering	Warmtekrimpbuizen
	Verdeelkap
	Hechtkit
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311171357

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	10
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1106	1200
Breedte (mm)	213	800
Hoogte (mm)	97	1130
Netto gewicht (kg)	0.678	6.78
Bruto gewicht (kg)	0.678	24.98