

Zestaw rozdzielający dla CHE, CHESK i CTS, CTKS

do kabli 3-żyłowych do 36 kV

Zestaw trifurkacyjny umożliwia instalację produktów przeznaczonych dla kabla 1-żyłowego na kablu 3-żyłowym, odpowiednich dla różnych typów kabli.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	AS-1/CTS/CTKS
Numer przedmiotu	354194

Właściwości

Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie

Wnętrze/Napowietrzny
Ochrona przed pyłem i wilgocią

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	AS-1/CTS/CTKS
Numer przedmiotu	354194
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Zastosowanie dla	CTS, CTKS 630 A 12 kV
Przekrój nominalny 12 kV min	95 mm ²
Przekrój nominalny 12 kV max	150 mm ²
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	14.7 mm
Zastosowanie dla	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Przekrój nominalny 12 kV min	50 mm ²
Przekrój nominalny 12 kV max	95 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV min	25 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV max	70 mm ²
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	14.7 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	AS-1/CTS/CTKS
Numer przedmiotu	354194
Zakres dostawy	Rury termokurczliwe
	Palczatka
	Taśma mastykowa
	Rękaw miedziany pleciony
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311171357

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Paleta EW
Ilość treści	1	10
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	1106	1200
Szerokość (mm)	213	800
Wysokość (mm)	97	1130
Waga netto (kg)	0.678	6.78
Waga brutto (kg)	0.678	24.98