


Kit de trifurcación para CHE, CHESK y CTS, CTKS
para cables tripolares hasta 36 kV

El kit de trifurcación permite la instalación de productos diseñados para cables unipolares a cables tripolares, adecuado para diferentes tipos de cable.



Descripción de producto

Denominación del artículo	AS-2/CTS/CTKS
Número de artículo	354196

Propiedades
Montaje rápido, fácil y seguro
Muy buenas propiedades eléctricas
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones
Interior/Exterior
Protección contra el polvo y la humedad

Datos técnicos

Denominación del artículo	AS-2/CTS/CTKS
Número de artículo	354196
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Aplicación para	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Sección nominal 12 kV min	150 mm ²
Sección nominal 12 kV máx	240 mm ²
Sección nominal 24 kV min	95 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	240 mm ²
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	22 mm
Aplicación para	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Sección nominal 12 kV min	240 mm ²
Sección nominal 12 kV máx	300 mm ²
Sección nominal 24 kV min	240 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	300 mm ²
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	23.7 mm
Aplicación para	CTS, CTKS 630 A 36 kV
Sección nominal 24 kV min	95 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	240 mm ²
Sección nominal 36 kV min	50 mm ²
Sección nominal 36 kV máx	150 mm ²
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	22 mm
Aplicación para	CTS, CTKS 630 A 36 kV
Sección nominal 24 kV min	240 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	240 mm ²
Sección nominal 36 kV min	150 mm ²
Sección nominal 36 kV máx	240 mm ²
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	30.8 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	AS-2/CTS/CTKS
Número de artículo	354196
Alcance de la entrega	Tubos termorretráctiles
	Ramificación
	Masilla adhesiva
	Tubo de malla de cobre
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311171364

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	1096
Ancho (mm)	180
Altura (mm)	117
Peso neto (kg)	0.821
Peso bruto (kg)	0.821