

Kit di triforcazione per CHE, CHESK e CTS, CTKS
per cavi tripolari polimerici fino a 36 kV

Kit di triforcazione consente l'installazione di prodotti progettati per cavo unipolare su cavi tripolari, adatti a diversi tipi di cavi.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	AS-2/CTS/CTKS
Codice articolo	354196

Proprietà
Montaggio rapido, facile e sicuro
Ottime proprietà elettriche
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Interno/Esterno
Protezione da polvere e umidità

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	AS-2/CTS/CTKS
Codice articolo	354196
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Applicazione per	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Sezione nominale 12 kV min	150 mm ²
Sezione nominale 12 kV max	240 mm ²
Sezione nominale 24 kV min	95 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	240 mm ²
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	22 mm
Applicazione per	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Sezione nominale 12 kV min	240 mm ²
Sezione nominale 12 kV max	300 mm ²
Sezione nominale 24 kV min	240 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	300 mm ²
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	23.7 mm
Applicazione per	CTS, CTKS 630 A 36 kV
Sezione nominale 24 kV min	95 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	240 mm ²
Sezione nominale 36 kV min	50 mm ²
Sezione nominale 36 kV max	150 mm ²
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	22 mm
Applicazione per	CTS, CTKS 630 A 36 kV
Sezione nominale 24 kV min	240 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	240 mm ²
Sezione nominale 36 kV min	150 mm ²
Sezione nominale 36 kV max	240 mm ²
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	30.8 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	AS-2/CTS/CTKS
Codice articolo	354196
Ambito di consegna	Guaine termorestringenti
	Terminazione
	Nastro mastice
	Tubo a treccia di rame
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311171364

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1
Quantità di contenuto	1
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	1096
Larghezza (mm)	180
Altezza (mm)	117
Peso netto (kg)	0.821
Peso lordo (kg)	0.821