


Aansluit- en aftakdoosen

met klemmen en giethars zonder label

De Universele box CG combineert de voordelen van een verbindings- en aftakdoos met die van een professionele gietharsgarnituur. De box is universeel inzetbaar om complexe elektrische verbindingen tot stand te brengen in een zeer kleine ruimte. Het systeem garandeert blijvende bescherming tegen vocht en sluit De vorming van condenswater geheel uit.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Universal Box CG 250 ml
Artikelnummer	420083
Notities	Giethars CG kan worden bijbesteld om het opnieuw te vullen.
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)


Eigenschappen

OBO BETTERMANN kabelaftakdoos met de insteekafdichting
Praktische aftakdoos met 7 x M20 membraandoorvoeren
Beschermingsklasse: IP68 met giethars
Halogeenvrij
UV-bestendige aftakkast
5-polige veerklemmen voor aderdoorsnedes van 0,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Zonder labelplicht, isocyaanvrij en siliconenvrij
Milieu-ontziend
Grote flexibiliteit door verwijderbare giethars
Doorzichtig, ook na het uitharden
Kabelbevestigingsringen voor extra stabilisatie van de kabels
Duurzaam onder permanente inwerking van vocht

Toepassingen

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Grond

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	Universal Box CG 250 ml
Artikelnummer	420083
Spanningsniveaus	230/400 V
Testrapporten	IEC 60529
	EN 50393
Lengte L	90 mm
Breedte B	90 mm
Hoogte H	52 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider min	0.5 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider max	2.5 mm ²
Diameter kabel max	20 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Universal Box CG 250 ml
Artikelnummer	420083
Levering	2-componenten koolwaterstofhars CG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Aftakdoos met membraandoorvoeren
	Veerklemmen 5-pol. 0,5 - 2,5 mm ²
	12 Kabelbevestigingsringen CP-Z1
	Trechter voor comfortabel vullen
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	30 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311191423

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	256
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	275	1200
Breedte (mm)	191	800
Hoogte (mm)	60	1130
Netto gewicht (kg)	0.476	121.856
Bruto gewicht (kg)	0.476	150.856