

Reiniger

voor reinigen en ontvetten

Sterk effectieve reiniger, de speciale oplosmiddelsamenstelling zorgt voor een veilige en snelle verwijdering van vet, olie en andere zware vervuilingen, vocht en water verdringend.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	UNIVERSAL CLEANER 121 Blik
Artikelnummer	124026
Notities	Was te reinigen onderdelen goed af, laat ze drogen of wrijf ze af met een doek. Herhaal indien nodig deze procedure. Test voor het reinigen van kunststoffen of gelakte onderdelen de compatibiliteit op een klein vlak.

Eigenschappen

Te gebruiken op neopreen, polyethyleen, EPR, XLPE, PVC, butyl-rubber en thermoplastische isolaties

Geen ontlading van de sproeikop nodig

Reinigt en ontvet zonder te geleiden en zonder residu

Veilig, snel werkend

Geen afbraak

Toepassing

Afwassen van geleidende lagen

Lost halfgeleidende resten op (bijv. grafietlagen)

Reinigen en ontvetten van motoren en elektrische uitrusting

Reinigen van kabels en geleiders

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	UNIVERSAL CLEANER 121 Blik
Artikelnummer	124026
Content	1 l
Kleuren	transparant
Vapour pressure (20 °C)	200 hPa
Flash point	-19 °C
Ignition temperature	260 °C
Lower explosion limit	1.1 Vol.-%
Upper explosion limit	13 Vol.-%
Density	0.62 g/cm ³

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	UNIVERSAL CLEANER 121 Blik
Artikelnummer	124026
Levering	Reiniger
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	38140090
EAN/GTIN	4010311045733

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Blik	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	12	360
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	99	420	1200
Breedte (mm)	99	310	800
Hoogte (mm)	167	176	1760
Netto gewicht (kg)	0.935	11.22	336.6
Bruto gewicht (kg)	0.935	11.52	365.6