

Giethars aftakdoos

met WAGO klemmen zonder label

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met enkele aftakklemmen, geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschreibung

Artikelbeschreibung	Universal Box CG T40
Artikelnummer	425589
Notities	Giethars CG kan worden bijbesteld om het opnieuw te vullen.
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
Copyright	WAGO is een geregistreerd handelsmerk van WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Oorsprong van de tekeningen: WAGO en OBO BETTERMANN.


Eigenschappen

OBO BETTERMANN kabelaftakdoos met de insteekafdichting
Bescherming van de WAGO COMPACT verbindingsklem tegen vocht en binnendringend water volgens IPX8
Beschermingsklasse: IP68 met giethars
Halogeenvrij
UV-bestendige aftakkast
CMR-vrij
Zonder labelplicht, isocyaanvrij en siliconenvrij
Milieu-ontziend
Grote flexibiliteit door verwijderbare giethars
Doorzichtig, ook na het uitharden
Duurzaam onder permanente inwerking van vocht

Toepassing

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Aarde

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	Universal Box CG T40
Artikelnummer	425589
Spanningsniveaus	230/400 V
Testrapporten	IEC 60529
	EN 50393
Connector type	221-413
Number of connector	5 Stuks
Lengte L	90 mm
Breedte B	90 mm
Hoogte H	52 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor min	0.2 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor max	4 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Universal Box CG T40
Artikelnummer	425589
Levering	2-componenten koolwaterstofhars CG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	OBO BETTERMANN kabelaftakdoos
	WAGO COMPACT verbindingssklem type 221
	Trechter voor comfortabel vullen
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	30 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311193861

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	256
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	275	1200
Breedte (mm)	191	800
Hoogte (mm)	60	1130
Netto gewicht (kg)	0.474	121.344
Bruto gewicht (kg)	0.474	150.344