

## Uniwersalna puszka przelotowo-odgałęźna

ze WAGO złączkami i żywicą CG

Universal Box CG łączy zalety puszki łączeniowej i rozgałęźnej z profesjonalnym zestawem żywicznym. Puskę można stosować uniwersalnie do wykonywania kompleksowych połączeń elektrycznych w bardzo małej przestrzeni. System gwarantuje długotrwałą ochronę przed wilgocią i wyklucza tworzenie się skroplin wody.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	Universal Box CG T100
Numer przedmiotu	428124
Uwaga	Do ponownego napełnienia można zamówić żywicę CG
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)
Copyright	WAGO jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Źródło rysunków: WAGO i OBO BETTERMANN.

#### Właściwości

Puszka rozgałęźna OBO BETTERMANN z uszczelką wtykową

Ochrona złączki zaciskowej WAGO COMPACT przed wilgocią i wnikaniem wody zgodnie z IPX8

Stopień ochrony: IP 68 z żywicą

Nie zawiera halogenów

Puszka rozgałęźna odporna na promieniowanie UV

Bez CMR

Nie wymaga oznakowania, nie zawiera izocyjanianów ani silikonów

Przyjazny dla środowiska

Wysoka elastyczność dzięki usuwalnej żywicy

Półprzezroczysty, nawet po stwardnieniu

Trwałość w warunkach stałego narażenia na wilgoć


#### Zastosowanie

Wnętrze (także przy dużym narażeniu na wilgoć)

Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

## Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	Universal Box CG T100
Numer przedmiotu	428124
Poziomy napięcie	230/400 V
Standardy testowe	IEC 60529
	EN 50393
Typ liczba zacisków	221-615
Liczba zacisków	5 Sztuka
Objętość	730 ml
Długość L	150 mm
Szerokość B	116 mm
Wysokość H	67 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów min	0.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów max	6 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	Universal Box CG T100
Numer przedmiotu	428124
Zakres dostawy	Dwuskładnikowa żywica węglowodorowa CG Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania Puszka rozgałęźna OBO BETTERMANN z Złączka zaciskowa WAGO COMPACT typ 221 Lejek do łatwego zalewania i montażu w pionie Papier ścierny Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	30 °C
Temperatura magazynowania min.	15 °C
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311194479

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Skrzynka	Paleta EUR
Ilość treści	1	120
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	306	1200
Szerokość (mm)	210	800
Wysokość (mm)	95	1130
Waga netto (kg)	1.069	128.28
Waga brutto (kg)	1.069	157.28