

Morsetto di collegamento a vite Cu-Al

per bassa tensione

Connettore a vite per conduttori di alluminio e rame con viti senza testa.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	VI 16-50
Codice articolo	126164

Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2),
RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	VI 16-50
Codice articolo	126164
Materiali	con stagnatura galvanica
Selezione Nota	VI = Isolato
Sezione nominale RE min	16 mm ²
Sezione nominale RE max	50 mm ²
Numero di viti	4 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	VI 16-50
Codice articolo	126164
Ambito di consegna	Connettore a vite
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311062075

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	50
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	65	266
Larghezza (mm)	22	186
Altezza (mm)	18	57
Peso netto (kg)	0.053	2.65
Peso lordo (kg)	0.053	2.95