

Schraub-Verbindungsklemmen Al-Cu

für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter mit
Madenschrauben.



Produktbeschreibung

Artikelname	V 4-16
Artikelnummer	126169

Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

Artikelname	V 4-16
Artikelnummer	126169
Materialien	Galvanisch verzinkt
Auswahl Hinweis	V = Blank
Nennquerschnitt RE min	4 mm ²
Nennquerschnitt RE max	16 mm ²
Anzahl Schrauben	4 Stück

Logistik Daten

Artikelname	V 4-16
Artikelnummer	126169
Lieferumfang	Schraubverbinder
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311056791

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	200
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	35	205
Breite (mm)	13	160
Höhe (mm)	7	80
Nettogewicht (kg)	0.01	2
Bruttogewicht (kg)	0.01	2.3