

Grapas de conexión a tornillería Al-Cu  
para baja tensión

Conector tipo tornillo para conductores de aluminio y  
de cobre con tornillos prisionero.



Descripción de producto

Denominación del artículo	V 4-16
Número de artículo	126169

Aplicaciones

Para la conexión de conductores RM/SM (clase 2), RE/  
SE (clase 1) según DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Datos técnicos

Denominación del artículo	V 4-16
Número de artículo	126169
Materiales	Estañado galvánico
Selección Nota	V = En blanco
Sección nominal RE min	4 mm <sup>2</sup>
Sección nominal RE máx	16 mm <sup>2</sup>
Número de tornillos	4 Piezas

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	V 4-16
Número de artículo	126169
Alcance de la entrega	Conector tipo tornillo
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311056791

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	200
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	35	205
Ancho (mm)	13	160
Altura (mm)	7	80
Peso neto (kg)	0.01	2
Peso bruto (kg)	0.01	2.3