

## Grapas de conexión a tornillería Al-Cu para baja tensión

Conector tipo tornillo para conductores de aluminio y de cobre con tornillos prisionero.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	V 4-16
Número de artículo	126169

### Aplicaciones

Para la conexión de conductores RM/SM (clase 2), RE/SE (clase 1) según DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Datos técnicos

Denominación del artículo	V 4-16
Número de artículo	126169
Materiales	Estañado galvánico
Selección Nota	V = En blanco
Nominal cross section RE min	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RE max	16 mm <sup>2</sup>
Number of bolts	4 Piezas

## Datos logísticos

Denominación del artículo	V 4-16
Número de artículo	126169
Ámbito de entrega	Conector tipo tornillo
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311056791

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	200
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	35	205
Ancho (mm)	13	160
Altura (mm)	7	80
Peso neto (kg)	0.01	2
Peso bruto (kg)	0.01	2.3