

Morsetto di collegamento a vite Cu-Al

per bassa tensione

Connettore a vite per conduttori di alluminio e rame con viti senza testa.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	V 4-16
Codice articolo	126169

Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2),
RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	V 4-16
Codice articolo	126169
Materiali	con stagnatura galvanica
Selezione Nota	V = Vuoto
Sezione nominale RE min	4 mm ²
Sezione nominale RE max	16 mm ²
Numero di viti	4 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	V 4-16
Codice articolo	126169
Ambito di consegna	Connettore a vite
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311056791

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	200
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	35	205
Larghezza (mm)	13	160
Altezza (mm)	7	80
Peso netto (kg)	0.01	2
Peso lordo (kg)	0.01	2.3