

Morsetto di collegamento a vite Cu-Al

per bassa tensione

Connettore a vite per conduttori di alluminio e rame con viti senza testa.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	V 4-16
Codice articolo	126169

Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2), RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	V 4-16
Codice articolo	126169
Materiali	con stagnatura galvanica
Selezione Nota	V = Vuoto
Nominal cross section RE min	4 mm ²
Nominal cross section RE max	16 mm ²
Number of bolts	4 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	V 4-16
Codice articolo	126169
Ambito di consegna	Connettore a vite
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311056791

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	200
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	35	205
Larghezza (mm)	13	160
Altezza (mm)	7	80
Peso netto (kg)	0.01	2
Peso lordo (kg)	0.01	2.3