

Morsetto di collegamento a vite Cu-Al

per bassa tensione

Connettore a vite per conduttori di alluminio e rame
con viti senza testa.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	VS 4-50
Codice articolo	126214

Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2),
RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	VS 4-50
Codice articolo	126214
Materiali	con stagnatura galvanica
Selezione Nota	VS = Per scatole di derivazione termoretraibili
Sezione nominale RM min	4 mm ²
Sezione nominale RM max	35 mm ²
Sezione nominale SM min	4 mm ²
Sezione nominale SM max	35 mm ²
Sezione nominale SE min	4 mm ²
Sezione nominale SE max	50 mm ²
Sezione nominale RE min	4 mm ²
Sezione nominale RE max	50 mm ²
Numero di viti	2 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	VS 4-50
Codice articolo	126214
Ambito di consegna	Connettore a vite
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311062419
	4010311062419

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone
Quantità di contenuto	100
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	195
Larghezza (mm)	150
Altezza (mm)	70
Peso netto (kg)	1.6
Peso lordo (kg)	1.9