

Manchon à visser pour Cu et Al pour basse tension

Manchon à visser pour conducteurs en cuivre et aluminium. Avec vis sans têtes.



Description du produit

Nom de l'article	VS 50-150
Numéro d'article	166373

Applications

Pour la connexion de conducteurs RM/SM (classe 2),
RE/SE (classe 1) selon la norme DIN EN/IEC 60228 (VDE
0295)

Données techniques

Nom de l'article	VS 50-150
Numéro d'article	166373
Matériaux	galvanisé et étamé
Sélection Indication	VS = Pour boîtes de jonctions thermorétractables
Section nominale RM min	35 mm ²
Section nominale RM max	150 mm ²
Section nominale SM min	35 mm ²
Section nominale SM max	120 mm ²
Section nominale SE min	50 mm ²
Section nominale SE max	150 mm ²
Section nominale RE min	50 mm ²
Section nominale RE max	95 mm ²
Nombre de vis	4 Pièces

Données logistiques

Nom de l'article	VS 50-150
Numéro d'article	166373
Volume de livraison	Manchon à visser
Pays d'origine	France
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311075037

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	20
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	67	195
Largeur (mm)	27	150
Hauteur (mm)	27	80
Poids net (kg)	0.116	2.32
Poids brut (kg)	0.116	2.62