

Morsetto di collegamento a vite Cu-Al

per bassa tensione

Connettore a vite per conduttori di alluminio e rame
con viti senza testa.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	VS 50-150
Codice articolo	166373

Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2),
RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	VS 50-150
Codice articolo	166373
Materiali	con stagnatura galvanica
Selezione Nota	VS = Per scatole di derivazione termoretraibili
Sezione nominale RM min	35 mm ²
Sezione nominale RM max	150 mm ²
Sezione nominale SM min	35 mm ²
Sezione nominale SM max	120 mm ²
Sezione nominale SE min	50 mm ²
Sezione nominale SE max	150 mm ²
Sezione nominale RE min	50 mm ²
Sezione nominale RE max	95 mm ²
Numero di viti	4 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	VS 50-150
Codice articolo	166373
Ambito di consegna	Connettore a vite
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311075037

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	20
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	67	195
Larghezza (mm)	27	150
Altezza (mm)	27	80
Peso netto (kg)	0.116	2.32
Peso lordo (kg)	0.116	2.62