

## Warmschrumpf-Verbindungs-muffe

mit Temperatur-Indikatorfarbe, für Fernmeldekabel

Zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtausenmantel (z. B. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geeignet für Aderverbinder.



### Produktbeschreibung

|                    |  |
|--------------------|--|
| Artikelname        | VASMI 1 L SRT  |
| Artikelnummer      | 145561   |
| Optionales Zubehör | Montage-Set MSFA (pro Abzweig wird ein Set benötigt) |
|                    | Aderverbinder AVS (siehe Verbindungstechnik)         |


#### Eigenschaften

|  |
|--|
| Kompakte Abmessungen                               |
| Mit Temperatur-Indikatorfarbe                      |
| Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel |
| Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen)  |
| Beständig gegen chemische Einflüsse                |
| Beständig gegen Erdalkalien                        |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen                     |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen        |
| Halogenfrei  |
| Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt             |

#### Anwendungen

|  |
|--|
| Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung) |
| Freiluft   |
| Erdreich   |
| Wasser   |
| Installationskanäle                                |
| Leerrohre  |

## Technische Daten



|   |               |
|---|---------------|
| Artikelname   | VASMI 1 L SRT |
| Artikelnummer   | 145561        |
| Länge L1  | 390 mm        |
| Durchmesser D1 über Schutzeinlage   | 43 mm         |
| Durchmesser Kabel min   | 8 mm          |
| Durchmesser Kabel max   | 35 mm         |
| Fernmeldekabel gespleiß mit Adverbinder Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max | 70 Stück      |
| Fernmeldekabel gespleiß mit Adverbinder Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max | 40 Stück      |
| Fernmeldekabel gespleiß mit Adverbinder Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max | 20 Stück      |
| Fernmeldekabel gespleiß mit Adverbinder Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max | 100 Stück     |
| Fernmeldekabel gespleiß mit Adverbinder Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max | 70 Stück      |
| Fernmeldekabel gespleiß mit Adverbinder Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max | 30 Stück      |

## Logistik Daten

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Artikelname             | VASMI 1 L SRT                        |
| Artikelnummer           | 145561                               |
| Lieferumfang            | Schrumpfmanschette                   |
|                         | flexible Verschlusschiene            |
|                         | Schutzeinlage                        |
|                         | Trockenmittel                        |
|                         | Schirmverbindungsleitung mit Klemmen |
|                         | Flammschutzfolie                     |
|                         | PVC-Isolierband                      |
|                         | Reinigungstuch                       |
|                         | Schmirgelleinen                      |
|                         | Montageanleitung                     |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig                |
| Ursprungsland           | Deutschland                          |
| Zolltarifnummer         | 39173900                             |
| EAN/GTIN                | 4010311017235                        |

## Verpackungsdaten

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| Alternativmengeneinheit | Beutel1 | Karton |
| Basismenge              | 1       | 50     |
| Basismengeneinheit      | Stück   | Stück  |
| Länge (mm)              | 396     | 585    |
| Breite (mm)             | 220     | 390    |
| Höhe (mm)               | 40      | 495    |
| Nettogewicht (kg)       | 0.339   | 16.95  |
| Bruttogewicht (kg)      | 0.339   | 17.25  |