

## Empalme de conexión termorretráctil

con indicador de temperatura por color para cables telecomunicaciones

Para la conexión y la realización de derivaciones de cables para cables de telecomunicaciones con aislamiento de los conductores de PVC y PE con cubierta exterior de capas (p. ej. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc).  
Para conectores de conductores.




### Descripción de producto

Denominación del artículo	VASMI 1 L SRT
Número de artículo	145561
Accesorio opcional	Kit de montaje MSFA (necesacadaónrio para derivaciones) Conectores de conductor AVS (ver Técnica de conexión)

<b>Propiedades</b>
Dimensiones compactas
Con indicador de color para temperatura
Apropiado para cables cortados y sin cortar
Desmontable (para reparaciones, cambios de circuito)
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua y protegido contra la humedad

<b>Aplicaciones</b>
Interiores (también con alta exposición a la humedad)
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

## Datos técnicos



Denominación del artículo	VASMI 1 L SRT
Número de artículo	145561
Largo L1	390 mm
Diámetro D1 sobre revestimiento protector	43 mm
Diámetro cable min	8 mm
Diámetro cable máx	35 mm
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,4 mm máx	70 Piezas
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,6 mm máx	40 Piezas
Cable de telecomunicaciones con conectores Número de pares trenzados 0,8 mm máx	20 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,4 mm máx	100 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,6 mm máx	70 Piezas
Cable de telecomunicaciones con terminales Número de pares trenzados 0,8 mm máx	30 Piezas

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	VASMI 1 L SRT
Número de artículo	145561
Alcance de la entrega	Empalme termorretráctil
	Carril de bloqueo flexible
	Capa protectora
	Desecante
	Línea de conexión de pantalla con bornes
	Lámina ignífuga
	Cinta aislante de PVC
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311017235

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	50
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	396	585
Ancho (mm)	220	390
Altura (mm)	40	495
Peso neto (kg)	0.339	16.95
Peso bruto (kg)	0.339	17.25