

## Krimpverbindingsmof

voor telecom en signaalkabel met thermo-kleur coating

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L) 2Y, A-0wYSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.




## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	VASMI 1 L SRT
Artikelnummer	145561
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)

<b>Eigenschappen</b>
Compacte afmetingen
Met temperatuur-indicatorkleur
Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels
Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen)
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Waterdicht en tegen vocht beschermd

<b>Toepassing</b>
Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	VASMI 1 L SRT
Artikelnummer	145561
Lengte L1	390 mm
Diameter D1 boven beschermende voering	43 mm
Diameter kabel min	8 mm
Diameter kabel max	35 mm
Telecomkabels afgetakt met aderverbinders aantal dubbele aders 0,4 mm max	70 Stuks
Telecomkabels afgetakt met aderverbinders aantal dubbele aders 0,6 mm max	40 Stuks
Telecomkabels afgetakt met aderverbinders aantal dubbele aders 0,8 mm max	20 Stuks
Telecomkabels afgetakt met aderverbindingsstrips aantal dubbele aders 0,4 mm max	100 Stuks
Telecomkabels afgetakt met aderverbindingsstrips aantal dubbele aders 0,6 mm max	70 Stuks
Telecomkabels afgetakt met aderverbindingsstrips aantal dubbele aders 0,8 mm max	30 Stuks

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	VASMI 1 L SRT
Artikelnummer	145561
Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Beschermend inzetstuk
	Droogmiddel
	Schermbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC Isolatie tape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311017235

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	50
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	396	585
Breedte (mm)	220	390
Hoogte (mm)	40	495
Netto gewicht (kg)	0.339	16.95
Bruto gewicht (kg)	0.339	17.25