

Juego adicional

para cables de aislamiento de papel aceite para SM y SM-MA

Para la realización de transiciones a cables con aislamiento de papel en el caso de empalmes termorretráctiles de conexión universal.



Descripción de producto

Denominación del artículo	ZS-PPb 4-10
Número de artículo	126773

Propiedades

Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones

Para empalmes termorretráctiles de conexión universales SM y SM-MA

Datos técnicos

Denominación del artículo	ZS-PPb 4-10
Número de artículo	126773
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	ZS-PPb 4-10
Número de artículo	126773
Alcance de la entrega	Ramificación
	Tubos termorretráctiles
	Tira con astillas
Número de arancel	39174000
EAN/GTIN	4010311048451

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	20
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	235	475
Ancho (mm)	225	400
Altura (mm)	50	225
Peso neto (kg)	0.148	2.96
Peso bruto (kg)	0.148	3.26