

Set additionnel

pour câbles à isolation en papier imprégné pour boîte SM et SM-MA

Pour réaliser des transitions sur câbles à isolation en papier imprégné, dans des jonctions thermorétractables universelles.



Description du produit

Nom de l'article	ZS-PPb 95-150
Numéro d'article	180761

Caractéristiques

Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Applications

Pour boîte de jonction thermorétractable universelle SM et SM-MA
--

Données techniques

Nom de l'article	ZS-PPb 95-150
Numéro d'article	180761
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393

Données logistiques

Nom de l'article	ZS-PPb 95-150
Numéro d'article	180761
Volume de livraison	Extrémité
	Gaines thermorétractables
	Toile émeri
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311056784

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	5
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	355	480
Largeur (mm)	221	410
Hauteur (mm)	97	225
Poids net (kg)	0.362	1.81
Poids brut (kg)	0.362	2.11