

Zestaw montażowy dodatkowy  
do muf uniwersalnych SM, SM-MA do kabli o izolacji papierowej

Do wykonywania przejść na kable z izolacją  
papierową na termokurczliwych mufach przelotowych  
uniwersalnych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	ZS-PPb 95-150
Numer przedmiotu	180761

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Do termokurczliwych muf przelotowych uniwersalnych SM i SM-MA

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	ZS-PPb 95-150
Numer przedmiotu	180761
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	ZS-PPb 95-150
Numer przedmiotu	180761
Zakres dostawy	Palczatka
	Rury termokurczliwe
	Papier ścierny
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311056784

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	5
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	355	480
Szerokość (mm)	221	410
Wysokość (mm)	97	225
Waga netto (kg)	0.362	1.81
Waga brutto (kg)	0.362	2.11